



清涼咀嚼錠

Alginos Fresh
Chewable Tablets

【性狀】

乳白色至淡黃色且帶斑點之圓形扁平錠劑，一面刻有“TTY”，另一面為“A500”。

【作用】

胃逆舒咀嚼錠能與胃酸發生反應，在胃上方形成保護膜。有效阻止胃液逆流，並減輕因反胃、胃酸或膽汁逆流至食道所導致之疼痛狀況、胃灼熱及伴隨胃液反流之消化不良。

【成分】

有效成分及含量：
Sodium Alginate..... 500 mg
Sodium Bicarbonate..... 267 mg
Calcium Carbonate..... 160 mg

其他成分（賦形劑）： Macrogol 20000, Copovidone, Acesulfame Potassium, Magnesium Stearate, Mannitol, Aspartame, Mint Flavor（本品不含麩質與糖份）

【用途（適應症）】

緩解因胃酸及膽汁逆流入食道中所產生之疼痛。

【注意事項】使用上注意事項

1. 有下列情形者，請勿使用：

- (1) 苯丙酮尿症病人。
- (2) 曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (1) 12歲以下。
- (2) 消化道潰瘍的人。
- (3) 有腎臟疾病的人。
- (4) 須限鹽飲食的人。
- (5) 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (2) 與其他藥品併用時。

4. 其他使用上注意事項：

- (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2) 避免陽光直射。
- (3) 勿超過建議用量。
- (4) 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
- (5) 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- (6) 腎臟病人使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- (7) 本藥品每2錠鈉含量為10.6mmol，鈣含量為3.2mmol，有腎臟疾病、心血管疾病及需要限鹽飲食的人須特別注意。
- (8) 本藥含有人工甜味劑阿斯巴甜。
- (9) 可能引起腹脹、打嗝。
- (10) 經口中咀嚼或溶化後吞服。

【用法用量】

成人與超過12歲之孩童	視需要或遵照指示每次1-2錠，於飯後及就寢前服用，至多一天四次。請先嚼碎後再吞服本品。
12歲以下孩童	須先經醫師指示才可使用。

【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	腹瀉
皮膚	紅疹（過敏）
呼吸系統	呼吸困難

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況發生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】 2-1000錠以下鋁箔片盒裝。

【儲存】 置於25°C以下室溫儲藏。避免陽光直射及潮濕之處，並請放置於孩童無法拿取之處

【有效期限】 請見藥品外包装標示。

【藥商】 **TTY BIOPHARM**

台灣東洋藥品工業股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3-1號3樓

【製造廠】 台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠
廠址：基隆市七堵區工建西路5號

